








SKUP S-1  
2 szt.



MATERIAŁ:  
STAL S235JR

	DATA DATE	NAZWISKO NAME	UPRAWNIENIA Nr. LICENCE NO.	PODPIS SIGNATURE	 <div> B&amp;P s.c. ul. Krótka 3  42-202 Częstochowa  tel. kom. 0 501 090 667  tel. kom. 0 663 226 660  mail: biuro@bp-projekt.pl  www.bp-projekt.pl </div>		
PROJEKTOWAŁ DESIGNED	2014.01.10	mgr inż. B.Hazler	SLK/3846/P00K/12				
SPRAWDZIŁ DESIGNED	2014.01.10	dr inż. P.Kasza	SLK/2782/P00K/09				
WYKONAŁ DRAWN			-				
PLIK/FILE		SKALA/SCALE 1:20	FORMAT A3				
TYTUŁ/TITLE  SLUP S-1					KONTRAKT NR./CONTRACT NO  1325	RYSUNEK NR./DRAWING NO.  K-2	REV.  00
PROJEKT/DESIGN	Opinia techniczna na temat sposobu mocowania reklamy stojącej-dwustronnej, 2-słupowej, o wysokości H=4,64m i powierzchni A=18m <sup>2</sup>				INWESTOR/INVESTOR Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych		
Rysunek ten chroni prawo autorskie. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.							Str. 20

UWAGI

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STAŁOWEJ:
  - KONSTRUKCJA OCYNKOWANA POWŁOKĄ 80  $\mu$ m
3. PRZYGOTOWAĆ OTWORY TECHNOLOGICZNE PRZED CYNKOWANIEM
4. NIEOZNACZONE SPOINY 
- DLA RUR O ŚCIANCIE 3mm SPOINY 
5. \* OZNACZA ODBICIE LUSTRZANE
6. ROZPATRYWAĆ Z POWIĄZANYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I ARCHITEKTONICZNYMI