

Temat: **Brzeg ul. Małujowicka - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych**Sonda nr: **1**W otworze: **2**Nr arch.: **Z - 4484**Rzędna **150,83 m npm.**Data wykonania: **24.11.2016r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )				INTERPRETACJA		
							$N_{10}$	$I_D$	$I_s$
			10	20	30	40			
1		<del>nN(Gb,Ps)</del>							
		$\pi$							
2		Ps					16	0,59	
3									
4	3,80	Po							
5									
Sonda nr: <b>2</b> Rzędna <b>149,86 m npm</b> W otworze: <b>5</b> Data wykonania: <b>24.11.2016r.</b>									
		<del>nN(Gb,C)</del>							
1		G $\pi$ // $\pi$							
		Pg+KO							
2		Ps					19	0,62	
3		Ps							
4	3,30								
5		Po/Ż							
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr inż. Elżbieta Falkiewicz
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony		Zał. Nr <b>05.01</b>	